


鋁合金防洪水閘 (手動式)

TACHIBANA ENGINEERING

立花工程(香港)有限公司



適合商舖、工廠、村屋、
地下停車場、地鐵出入口...

插入式安裝
無需任何工具

防洪水閘
可一人操作


6063-T5
一體成型鋁合金
型材

立花工程(香港)有限公司

香港新界葵涌青山道403號匯城大廈6樓C室

Tel: 2403 4898 Fax: 2403 4000 E-mail: info@te.com.hk

我們的產品



技術數據

材料:

- 嵌入式地面支撐：316級不銹鋼（在不平坦的表面上使用）
- 邊柱材質：6063-T5擠壓一體成型鋁型材。
- 防洪水閘板：6063-T5擠壓一體成型鋁型材
- 密封墊：EPDM

安裝硬件:

- 使用304不銹鋼或以上的螺栓
- 密封膠：適用於大多數應用的防風雨密封膠
- 在每個面板上有安裝說明和位置的標籤

存儲:

- 保護材料免受陽光直射
- 面板應存放在通風，防風雨的地方

產品如有更改，恕不另行通知

立花工程(香港)有限公司

香港新界葵涌青山道403號匯城大廈6樓C室

Tel: 2403 4898 Fax: 2403 4000 E-mail: info@te.com.hk

工作參考



用於 樓梯入口




用於 玻璃門
搭配相襯顏色的邊柱




用於 門口



用於 電梯大堂



用於 停車場入口



用於 高速公路

用於 寬闊的汽車坡道 (正在建設中)

